


TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA(TEA)




Autora: Susana Morillo Espinosa

DATOS EPIDEMIOLOGICOS DEL TEA EN ESPAÑA



DATOS EPIDEMIOLOGICOS DEL TEA EN ESPAÑA



EL AUMENTO DE LOS TEA Y LA REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA

España: 50.000
menores

+

ADULTOS
????

EE.UU
Centro de Control
de Enfermedades

2002
1/250
NIÑOS TEA

2007
1/150
NIÑOS TEA

2009
1/91
NIÑOS TEA

2012
1/88
NIÑOS TEA

EL AUMENTO DE LOS TEA Y LA REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 **elmundo.es SALUD**

ESPAÑA | MUNDO | ECONOMÍA | CULTURA | CIENCIA | TECNOLOGÍA | DEPORTES | SALUD | COMUNICACIÓN | TV | MADRID | BCN | IB | CVA | CYL | [▼ más secciones](#) | [Fotos](#) | [Vídeos](#) | [Gráficos](#)

EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS

Aumenta en un 600% la prevalencia del autismo

- Uno de cada 110 menores de EEUU está afectado por un Trastorno del Espectro Autista
- Los expertos defienden que este aumento no es sólo fruto de su mejor diagnóstico
- Obama anunció en su campaña que el autismo era una prioridad de la salud pública

EL PAÍS

PORTADA

INTERNACIONAL

POLÍTICA

ECONOMÍA

CULTURA

SOCIEDAD

DEPORTES

SOCIEDAD

Los casos de autismo aumentan un 78% desde 2002 en Estados Unidos

EL AUMENTO DE LOS TEA Y LA REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LaOpinión www.laopiniondemalaga.es **DE MÁLAGA**

Aumenta la prevalencia del autismo, considerada la nueva epidemia del siglo XXI

Los especialistas estudian la proliferación de afectados, sobre todo en Inglaterra, con un caso por cada 150 nacidos



[Daniel Goyal: El Aumento De Casos De Autismo Se Debe A La Brutal Contaminación Que Sufrimos](#)

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

Comparación de clasificaciones diagnósticas CIE-10 y DSM-IV-TR

Actualmente en España

CIE-10

**DSM-IV-TR /
DSM-IV-AP-TR**

Autismo infantil

Trastorno autista

Síndrome de Rett

Trastorno de Rett

Otros trastornos desintegrativos infantiles

Trastorno desintegrativo infantil

Síndrome de Asperger

Trastorno de Asperger

Autismo Atípico

Otros trastornos generalizados del desarrollo

Trastorno generalizado del desarrollo inespecífico

Trastorno hiperactivo con discapacidad intelectual y movimientos estereotipados

Trastornos generalizados del desarrollo no especificado (incluido autismo atípico)



--

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

Cambios en las categorías diagnósticas en los TGD

DSM-IV-TR /
DSM-IV-AP-TR

DSM-V

2013

Trastorno autista

Trastorno de Rett

Trastorno desintegrativo infantil

Trastorno de Asperger


Trastornos generalizados del desarrollo no especificado (incluido autismo atípico)

Trastorno del espectro autista (TEA)


Eliminado de la categoría TGD

DSM-V → España → 2014


COMORBILIDAD EN LOS TGD/TEA



COMORBILIDAD EN LOS TGD/TEA



PREVALENCIA DE LOS TGD/TEA



CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA

- ***Trastorno autista, autismo infantil o Síndrome de Kanner:***

Interacción social alterada



- Contacto visual, expresiones y gestos limitados.
- Falta de habilidad para iniciar o participar en juegos con otros niños o adultos. Ausencia de juegos simbólicos o funcionales.
- “ Sordera selectiva”.

Comunicación verbal y no-verbal alteradas



- No usan el lenguaje verbal y/o corporal como comunicación funcional.
- En los casos mas graves: mutismo.
- Cuando el lenguaje está presente existe alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener una conversación: ecolalia, confusión de pronombres personales, etc.

Restricción de intereses y comportamientos estereotipados y repetitivos



- Preocupaciones absorbentes por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés.
- Insistencia exagerada en una misma actividad/rutinas.
- Manierismos motores estereotipados y repetitivos.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA

- ***Trastorno autista, autismo infantil o Síndrome de Kanner:***

**Respuesta
inusual a los
estímulos**



- Percepción selectiva de determinados sonidos.
- Trastornos de la alimentación por su preferencia o determinados sabores o texturas.
- Disfunción grave de la sensación del dolor.

**Trastornos del
comportamiento**



- Hipoactivos o Hiperactivos con problemas de déficit de atención, llegando incluso a niveles significativos de ansiedad.
- Responden a los cambios o frustraciones con agresividad o auto-agresión.

**Habilidades
especiales**




- Algunos niños pueden mostrar habilidades especiales en áreas concretas sensoriales, de memoria, cálculo, etc.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA



- ***Transtorno de Asperger o Síndrome de Asperger:***



CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA

• **Trastorno de Rett o Síndrome de Rett:**

Afecta solo a niñas



- Base genética: mutaciones en el gen MECP2.
- Aparece en baja frecuencia respecto a los anteriores.

Problemas físicos y/o orgánicos



- Desaceleración del PC entre los 5 meses- 4 años.
- Anomalías del ritmo respiratorio con apnea.
- Atrofia muscular, escoliosis, retraso del crecimiento y anomalías en la de ambulación o ausencia de la marcha.
- Convulsiones, alteración del patrón de sueño, etc.

Discapacidad cognitiva



- Retraso mental grave, afasia motora y sensorial.
- Rechazo y aislamiento social: afecta temporalmente.
- Estereotipias con las manos: fricción, lavado, palmas, etc.

Diferencias con otros TEA



Solo afecta a niñas



Base genética




Pronostico vida: >40a



Afectación multisistémica

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA

- ***Trastorno desintegrativo infantil o Síndrome de Heller:***



CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO/ SINTOMATOLOGÍA

- ***Trastorno generalizado del desarrollo no especificado:***



- Agrupa todos los casos en los que no coinciden claramente con los cuadros anteriores.
- Se presentan de forma incompleta o inapropiada los síntomas de autismo en cuanto a edad de inicio o existencia de sintomatología subliminal.

LA CARA DEL TEA



CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (Volkmar, F.R., Cohen, D.L.,1991)

	Trastorno autista	Trastorno desintegrativo	Trastorno Rett	Trastorno Asperger	TGD-NE
Características Rasgo	Autismo estándar	Inicio retardado pero con autismo grave	Autismo de infancia media	Autismo de alto funcionamiento	Atípico y subliminal
Inteligencia	RM grave o normal	RM grave	RM grave	RM de moderado a normal	RM de moderado a normal
Edad de reconocimiento	0-3 años	> 2 años	0,5-2,5 años	> 2 años	Variable
Habilidades comunicativas	Generalmente limitadas	Pobres	Pobres	Regulares a buenas	Limitadas a buenas
Habilidades sociales	Muy limitadas	Muy limitadas	Varían con la edad	Limitadas	Variable
Pérdida de habilidades	Generalmente no	Marcadas	Marcadas	Generalmente no	Generalmente no
Intereses restringidos	Variable	No aplicable	No aplicable	Marcadas	Variable
Curso en la vida adulta	Estable	Declina	Declina	Estable	Generalmente estable